

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик"

Таблица 1 к Экспертному заключению № 061.19

Результаты проведения специальной оценки условий труда в

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" П. КОПЬЕВО**

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

|                               | Количество рабочих мест |                   |   |  |                                 |                     |     |     |     |   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|---|
|                               | всего                   | проведена<br>СОУТ | проведены<br>исследования и<br>измерения вредных<br>и (или) опасных<br>производственных<br>факторов | подлежат<br>декларированию<br>соответствия<br>условий труда<br>государственным<br>нормативным<br>требованиям<br>охраны труда | в т.ч. с классами условий труда |                     |     |     |     |   |
|                               |                         |                   |   |  | оптимальными<br>и допустимыми   | вредными и опасными |     |     |     |   |
|                               |                         |                   |   | 1 и 2  | 3.1                             | 3.2                 | 3.3 | 3.4 | 4.0 |   |
| Количество<br>рабочих<br>мест | 40                      | 40                | 40  | 6  | 21                              | 19                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| Количество<br>работников      |                         | 58                | 58  | 8  | 32                              | 26                  | 0   | 0   | 0   | 0 |

Подпись эксперта

Дата



Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.